

STICK CHAIR
4 or 5 star base



ICF
Office Furniture Made in Italy

Stick Chair 4 or 5 Star Base.

The 4/5 star version of Stick Chair is unique, due to particular attention to detail combined with the use of functional materials. The height adjustable chair is also available with a tall backrest, plus a tilting mechanism to ensure greater comfort during long meetings.

La particolare cura dei dettagli abbinata all'uso di materiali funzionali, rendono Stick Chair nella versione 4/5 razza unica nel suo genere. Regolabile in altezza e disponibile anche nella versione con schienale alto, più anche essere dotata di tilting mechanism per assicurare una maggiore comodità nel caso di riunioni lunghe.

Le soin particulier apporté aux détails ainsi que l'utilisation de matériaux fonctionnels rendent Stick Chair dans la version 4/5 branches unique en son genre. Réglable en hauteur et disponible également en version avec dossier haut, elle peut aussi être équipée d'un mécanisme de basculement pour assurer un plus grand confort en cas de longues réunions.

Der Stick Chair mit vier- oder fünf-strahligem Fußkreuz ist einzigartig in seiner Art, bei dem Liebe zum Detail mit funktionalen Materialien kombiniert wurde. Die Sitzhöhenregulierung ist auch in der Version mit hoher Rückenlehne vorhanden. Zudem kann er für mehr Komfort, gerade bei langen Besprechungen, mit einer Wippmechanik ausgestattet werden.

El especial cuidado por los detalles, combinado con el uso de materiales funcionales, permiten que Stick Chair en la versión de 4/5 radios sea única en su género. Con altura regulable y disponible también en la versión con respaldo alto, está dotada de tilting mechanism para asegurar una mayor comodidad en el caso de reuniones largas.





ATK.271.CR.B



ATK.171.CR.B



ATK.171.CR.B

Perfect for any type of use, such as in offices or meeting rooms or as a visitor's chair, this chair offers a high level of comfort.

Perfetta per qualsiasi utilizzo, dall'ufficio alla sala riunioni o come sedia visitatori, offre un elevatissimo livello di comfort.

Parfaite pour tout type d'utilisation, du bureau à la salle de réunions ou comme chaise visiteur, l'assise offre un niveau de confort très élevé.

Perfekt für jede Art von Nutzung, wie in Büros, Konferenzräumen oder als Besucherstuhl offeriert er ein hohes Maß an Komfort.

Perfecta para cualquier tipo de uso, desde silla para la oficina, para la sala de reuniones o para confidente, ofrece un elevadísimo nivel de confort.



Breathable mesh
Exceptional elasticity and durability properties, maximum breathability as well as excellent wear resistance in time: the mesh suspension perfectly conforms to contours of the user's body and provides an excellent ergonomic support fit for any body size.



Die-cast aluminium handle



Aluminium armrests





ATK.271.CR.X



ATK.151.CR.X



Structure. Die-cast aluminium elements and crosspieces fastened together. The resulting frame is a rigid structure able to maintain its shape even under conditions of considerable stress, and also functions as a supporting structure for the elastic mesh and the fabric or leather upholstery. Side elements and backrest support in chromed, polished or painted aluminium. Two backrest heights.

Seat backrest upholstery. The flexible, load-bearing seat suspension material made of elastic mesh ensures full breathability and thorough air circulation. The leather or fabric is pressed onto a central layer of high-resistance technical material and two layers of flexible polyurethane. The material is strong and flexible, to perfectly distribute body weight.

Base. Four or five star base in die-cast aluminium in chromed, polished or painted finish depending on the structure.

Glides. In soft nylon, diam. 35 mm.

Castors. In black plastic with a soft central element for use on any type of flooring.

Height adjustment. It can be adjusted with a lever fixed to the inside of the lower support of the seat.

Return mechanism. This special mechanism is standard on the 4-star base models. It automatically returns the swivel chair to its original position.

Armrests. Open shaped armrests can be assembled and disassembled also at a later time and do not reduce the product's flexibility. In die-cast aluminium with chromed, polished or painted finish. Cover in plastic material. Optional leather armrest covers.

Struttura. Elementi laterali fissati ad elementi trasversali in alluminio pressofuso. Il particolare telaio che non risulta è una costruzione rigida che mantiene la propria forma anche sotto notevoli sforzi e contemporaneamente è specifico supporto per le sospensioni in rete e le imbottiture in tessuto o pelle. Spalle e rinforzo schienale in alluminio cromato, lucidato o verniciato. Schienale disponibile in due altezze.

Telo seduta-schiendale. La sospensione a rete elastica, portante e flessibile, garantisce la totale traspirabilità e ricircolo dell'aria. La pelle o il tessuto sono stampati a sandwich con una lamina centrale in materiale tecnico ad elevata resistenza e due lame in poliuretano flessibile. Il tessuto è portante e flessibile distribuendo in modo ottimale il peso del corpo.

Basamento. A quattro razze o a cinque razze realizzato in alluminio pressofuso cromato, lucido o verniciato a seconda della struttura.

Finalini. In nylon con base morbida, diam. 35 mm.

Ruote. Sono in materiale plastico nero con fasce di rotolamento morbide in modo da consentirne l'utilizzo su qualunque tipo di pavimento.

Regolazione altezza. È consentita grazie ad un'unità pneumatica dotata di una leva, che viene fissata all'interno del sostegno inferiore della seduta.

Meccanismo di ritorno. Questo speciale meccanismo è presente sulle versioni a quattro razze e consente alla seduta girevole di tornare automaticamente alla posizione originale.

Braccioli. Di forma aperta, si possono montare e smontare anche in tempi successivi e non riducono la flessibilità del prodotto. Sono realizzati in alluminio pressofuso con finitura cromata, lucida o verniciata. Elemento di copertura (cover) in materiale plastico. Rivestimento in pelle opzionale.

Structure. Éléments latéraux fixés à des éléments transversaux en aluminium moulé sous pression. Le cadre particulier qui en résulte est une construction rigide qui maintient sa forme sous de lourdes charges et est un support spécifique pour les suspensions en réseil et les rembourrages en tissu ou en cuir. Supports et renfort dossier en aluminium chromé, poli ou verni. Dossier disponible en deux hauteurs.

Toile assise-dossier. La suspension en résille élastique, porteuse et flexible, garantit une respirabilité totale et la circulation de l'air. Le cuir ou le tissu sont appliqués sur un sandwich comprenant au centre une feuille en matériau technique à résistance élevée entre deux feuilles en polyuréthane flexible. La toile est porteuse et flexible en distribuant de manière optimale le poids du corps.

Piétement. À quatre branches ou à cinq branches réalisé en aluminium moulé sous pression.

Aluminium components: chromé, poli ou verni suivant la structure.

Patins. En nylon avec base souple, diam. 35 mm.

Roulettes. Sont en plastique noir avec un élément central souple afin d'en permettre l'utilisation sur tout type de sol.

Réglage en hauteur. Le réglage en hauteur est possible grâce à une unité pneumatique dotée d'un levier, fixé à l'intérieur du soutien inférieur de l'assise.

Mécanisme de retour. Ce mécanisme spécial est optionnel sur les versions à quatre branches et il permet à l'assise pivotante de revenir automatiquement à sa position d'origine.

Accoudoirs. Les accoudoirs peuvent être montés et démontés et ne réduisent pas l'élasticité de la structure. Sont réalisés en aluminium moulé sous pression chromé, poli ou verni. Manchette en plastique. Revêtement en cuir optionnel.

Gestell. Es besteht aus seitlichen und transversalen Aluminium-Druckguss Elementen, die aneinander befestigt sind. Es resultiert ein einzigartiges Gestell, eine starre Konstruktion, die auch unter beträchtlicher Belastung ihre eigene Form erhält, und gleichzeitig eine tragende Struktur für das federnde, elastische Netz und den Polsterungen mit Stoff oder Lederbezug darstellt. Seitliche Elemente und Rückenlehnenverstärkung in Aluminium verchromt, blank oder lackiert. Die Rückenlehne ist in zwei Höhen erhältlich.

Bezug Sitzfläche und Rückenlehne. Der elastische und federnde Mesh-Bezug ist tragfähig, flexibel und sorgt für Atmungsaktivität und Luftaustausch. Das Leder oder der Stoff wird auf eine zentrale Schicht aus einem hoch widerstandsfähigen technischen Gewebe und zwei Polyuretanschichten gepresst. Der Bezug ist fest, flexibel und verteilt optimal das Körpergewicht.

Fusskreuz. Vier- oder fünfstrahlig gefertigt in Aluminium-Druckguss. Verchromt, blank oder lackiert je nach Gestell.

Gleitsätze. Aus Nylon mit weichem Aufbau, Abmessung 35 mm.

Rollen. Schwarze Kunststoffrollen mit weichem Aufbau, der den Einsatz auf jeder Art von Bodenbelag ermöglicht.

Sitzhöhenverstellung. Die Sitzhöhe kann dank einer pneumatischen Einheit mit Hebelzug, die sich an der Innenseite unterhalb des Sitzträgers befindet, reguliert werden.

Rückholmechanik. Dieser spezielle Mechanismus gehört zur Standardausführung bei den Modellen mit vierstrahligem Fußkreuz, und richtet den Drehstuhl automatisch in seine ursprünglich Position aus.

Armliehen. Die offen geformten Armlehnenn können auch zu einem späteren Zeitpunkt montiert bzw. abgenommen werden, und schaffen dadurch ein äußerst flexibles Produkt. Gefertigt in Aluminium-Druckguss. Ausführung verchromt, blank oder lackiert. Abdeckelement aus Kunststoff. Auf Anfrage auch mit Lederbezug.

Estructura. Elementos laterales sujetos a elementos transversales de aluminio fundido a presión. El especial armazón que se obtiene es una construcción rígida que mantiene la propia forma incluso bajo notables esfuerzos y, al mismo tiempo, resulta un soporte específico para las suspensiones de malla elástica y los tapizados en tejido o piel. Laterales y refuerzo del respaldo en aluminio cromado o pintado. Respaldo disponible en dos alturas.

Lona de asiento-respaldo. La suspensión de malla elástica, portante y flexible, garantiza la total transpirabilidad y recirculación del aire. La piel o el tejido se estampan tipo "sandwich" junto con una lámina central de material técnico de elevada resistencia y dos láminas de poliuretano flexible. La lona obtenida es portante y flexible al mismo tiempo, distribuyendo de manera perfecta el peso del cuerpo.

Base. De cuatro radios o de cinco radios realizado en aluminio fundido a presión cromado, brillante o pintado según la estructura.


Apojos. De nylon con base blanda, diámetro 35 mm.

Ruedas. Son de material plástico negro, con un elemento central blando para poder ser utilizadas sobre cualquier tipo de pavimento.

Regulación de la altura. La regulación de la altura puede realizarse gracias a un dispositivo neumático dotado de una palanca, que se encuentra anclada en el interior del soporte inferior del asiento.

Mecanismo de retorno. Este mecanismo especial es opcional en las versiones de cuatro radios y permite al asiento giratorio volver automáticamente a la posición original.

Reposabrazos. Los reposabrazos, que tienen forma abierta, se pueden montar y desmontar sucesivamente y no reducen la flexibilidad del producto. Están realizados en aluminio fundido a presión con acabado cromado o pintado. Elemento de cobertura (cover) en material plástico. Tapizado en piel opcional.



Dimensions. Measurements may vary by model. In the case of adjustable seats, minimum and maximum measures are given.

